



Remarque : ces fiches ne concernent que les caprins de réforme.

DEFINITION ET INCIDENCE

Il s'agit d'affections respiratoires dues à différents agents pathogènes (atteintes virales, complications par des bactéries de type pasteurelles ou mycoplasmes).



C'est une dominante en élevage caprin.

Motif de saisie fréquent

Évalué à plus de 10% des motifs de saisie sur caprins de réforme

LESIONS OBSERVEES A L'ABATTOIR

Les lésions sont une infection des poumons et/ou de l'enveloppe des poumons (**pleurésie**), parfois avec présence de mucus et de pus dans les bronches, en fonction du stade évolutif de l'affection.



TYPE DE SAISIES

La décision est prise selon le stade évolutif (notamment l'examen de la réaction du ganglion lymphatique de drainage) et l'étendue des lésions.

Phase chronique de l'inflammation

Phénomène de cicatrisation en cours, pas de ganglion lymphatique réactionnel

Infection circonscrite par les défenses de l'organisme

Pas de diffusion possible de germes

Saisie
partielle

Phase aiguë de l'inflammation

Congestion de la zone lésée : vascularisation localement importante, présence éventuelle de fibrine, réaction lymphonodale

Passage potentiel de germes dans le circuit sanguin


Diffusion des germes dans l'organisme

Saisie
totale

EN ÉLEVAGE



A QUOI SONT ELLES DUES ?



Causes multifactorielles

Facteurs d'ambiance :
densité animale, ventilation, variations température / humidité, courants d'air, poussières, odeurs irritantes


Densité des animaux, surface disponible, stress, allotement

Différents germes peuvent être impliqués, formes plutôt chroniques chez les adultes

COMMENT LES RECONNAITRE ?

La chèvre présente un écoulement nasal, des difficultés respiratoires (essoufflement, respiration difficile), de la toux (souvent grasse et faible).

Elle peut également avoir de la fièvre.



Jetage

QUELS MOYENS D'ACTION ?

- **Maîtrise des paramètres d'ambiance :** bonne ventilation du bâtiment, maîtrise des différents paramètres (température, humidité, renouvellement d'air, poussières...), aires de vie confortables (surface, chargement, litière).
- **Lutte contre les facteurs de stress :** bonne gestion des mélanges d'animaux, qualité de l'alimentation, transitions alimentaires
- **Isolement** des animaux malades.

