

Visite sanitaire bovine 2015 – Questionnaire éleveur

Nom de l'élevage :

Numéro EDE :

1. Dans le contexte habituel de votre élevage, si vous voyez **UNE** vache qui boite **ET** qui salive, votre premier réflexe est-il d'appeler votre vétérinaire?

- Oui toujours
 Pas forcément
 Non jamais

2. Au bout de combien de vaches qui boitent **ET** qui salivent appelleriez-vous votre vétérinaire?

- Dès la première
 2 ou 3
 Plus de 3

3. Le dernier foyer français de fièvre aphteuse date de 2001, avez-vous le sentiment qu'elle pourrait revenir?

- Oui
 Non
 Pas d'avis

4. D'après vous, quelles sont les espèces sensibles à la fièvre aphteuse ?

Suggestions	Eleveur			Réponses	
	Oui	Non	Ne sait pas	Oui	Non
Les volailles					x
Les bovins				X	
Les chiens et les chats					x
Les ovins et les caprins				X	
Les porcs et les sangliers				X	
Les chevaux et les ânes					X
L'homme				x	
Les cervidés				X	
Les chameaux et les lamas				X	

5. A votre avis, parmi les situations suivantes, lesquelles peuvent permettre l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans un élevage?

Situation	Eleveur		Réponses	
	Oui	Non	Oui	Non
Introduction dans l'élevage d'un mouton ou d'une chèvre d'origine inconnue			X	
Alimentation des porcs avec des restes de repas			X	
Présence d'un élevage de porcs contaminé à plusieurs km de l'exploitation			X	
Passage de personnes / de véhicules / de matériaux (fourrage, litière,...) ayant transité par un élevage contaminé			X	
Contact mufla à mufla avec un animal infecté			X	

6. La fièvre aphteuse est une maladie qui se propage rapidement. A votre avis en combien de temps votre élevage peut-il être entièrement infecté à partir d'un premier animal non détecté ?
- Quelques heures
 - Quelques jours
 - Quelques mois
 - Quelques années
 - Aucune idée

7. Quels signes cliniques vous viennent spontanément à l'esprit quand on parle de fièvre aphteuse (chez les bovins) ?

Ne pas lire les items: cochez les réponses données **spontanément** par l'éleveur, puis reprenez les bonnes réponses en expliquant les différents symptômes observés

Symptômes	l'éleveur cite :	Réponses		
		oui	Non	
Ne sait pas				
Salivation		+++		Signe majeur
Boiteries		+++		Signe majeur
Abattement, anorexie		+++		Suite douleur et hyperthermie
Lésions sur le mufle		+++		
Hyperthermie		+++		Présente pendant 5 jours.
Traite impossible		++		Lésions trayons
Raideur des membres		++		Secondaire aux lésions des pieds
Mort		++		Mais surtout des non valeurs économiques
Troubles nerveux			-	
Avortement			-	Suite hyperthermie mais pas majeur
Diarrhée			-	Suite hyperthermie mais pas majeur
Beuglements			-	
Autres signes cités				

8. Quand vous observez des symptômes que vous ne rattachez pas à une maladie habituelle de votre élevage :

Vous contactez systématiquement et dès que possible le vétérinaire:

- Oui
- Non

Si « non », pourquoi ? :

	Oui	Non
Pour voir comment évoluent les symptômes observés		
Pour essayer d'abord un traitement		
Pour éviter le coût de la visite		
Parce que vous ne pensez pas aux maladies contagieuses		
Parce que vous pensez que le risque de fièvre aphteuse ou d'autres maladies exotiques est très faible		
Parce que vous craignez le blocage de l'élevage		
Parce que vous craignez l'abattage de vos animaux		
Parce que vous vous renseignez d'abord auprès du GDS ou d'autres éleveurs		
Autre, précisez :		

9. Répondez aux questions suivantes:

	Oui	Non
Avez-vous des moutons ou des chèvres?		
Avez-vous des porcs?		
Achetez-vous des animaux?		
Importez-vous des animaux?		
Respectez-vous une quarantaine lors d'achat d'animaux?		
Voyagez-vous à l'étranger?		
Imposez-vous toujours un passage dans un pédiluve à vos visiteurs?		
Vos animaux peuvent-ils être en contact avec ceux des exploitations voisines?		
Pensez-vous avoir un voisinage à risque ?		
En fonction de ces réponses, estimez vous que votre élevage est protégé vis à vis du risque de contamination par la fièvre aphteuse, par introduction, matériel ou voisinage ?		

10. Savez-vous ce qui se passe après avoir appelé le vétérinaire pour une vache présentant des symptômes évocateurs de fièvre aphteuse ? *A partir du document d'information éleveur, expliquez les suites d'une suspicion.*

11. Étiez-vous suffisamment informé sur la fièvre aphteuse avant cette visite?

- Oui
 Non

12. A l'issue de cette visite, si vous avez UNE vache qui boite ET qui salive, votre premier réflexe est-il d'appeler votre vétérinaire ?

- Oui
 Pas forcément
 Non

Date de la visite :

Nom et signature du vétérinaire :

Signature de l'éleveur :

*Ce document est à conserver au moins 5 ans dans le registre d'élevage.
Une copie est à conserver au moins 5 ans par le vétérinaire sanitaire.*